



Comment administrer sereinement des médicaments à votre animal

Au cours de la vie de votre animal, il est probable que vous soyez amené à lui administrer un traitement prescrit par votre vétérinaire. Cette étape peut être source de stress, aussi bien pour vous que pour lui. Voici quelques conseils pour faciliter ces soins à domicile et les rendre plus sereins au quotidien pour vous deux.



Traitement par voie orale

1 - Ni vu, ni connu

Cachez le médicament dans une friandise. Beaucoup d'animaux acceptent volontiers d'avaler un comprimé (ou une gélule) dissimulé dans une friandise appétente ou un aliment qu'ils apprécient, comme du fromage frais, de la pâtée, un petit morceau de jambon blanc ou de saucisse.

2 - Si possible, écrasez le comprimé

Au préalable, demandez à votre vétérinaire si le médicament prescrit peut être écrasé. Si son goût n'est pas trop prononcé, mélangez-le à une petite quantité d'aliment particulièrement apprécié (pâtée, thon...). Votre animal l'acceptera souvent plus facilement.

3 - L'astuce des friandises

Préparez trois à cinq petites bouchées de friandises (boulettes), dont une seule contient le médicament. Donnez d'abord une ou deux bouchées sans médicament. Pendant que votre animal les avale, montrez-lui la suivante. Donnez ensuite celle qui contient le médicament, rapidement suivie d'une nouvelle bouchée sans médicament.

4 - Demandez à votre vétérinaire si le médicament existe sous une autre forme

Certains médicaments, notamment les antibiotiques, peuvent avoir une odeur forte ou un goût amer.



Voici quelques astuces pouvant faciliter la prise du médicament.

- Demandez à votre équipe vétérinaire si le médicament existe sous forme liquide aromatisée, ou bien en comprimé plus petit ou friandise médicamenteuse ;
- Vous pouvez également lui demander s'il est possible de placer le médicament dans une gélule vide afin d'en masquer l'odeur et le goût.

Attention toutefois : certains médicaments, comme des antibiotiques, peuvent avoir un goût très désagréable et votre animal pourrait avoir des nausées après leur administration.

Évitez donc de les cacher dans un aliment qu'il apprécie particulièrement, car votre animal pourrait ensuite l'associer à cette mauvaise expérience et le refuser à l'avenir. Ce phénomène, appelé aversion alimentaire conditionnée, est particulièrement fréquent chez le chat.



L'application d'un traitement local

Cela comprend par exemple l'application régulière d'antiparasitaires en pipette (vers, puces, tiques), les soins des oreilles, les collyres et pommades ophtalmiques ou encore les injections d'insuline ou destinées au traitement des allergies.



- Afin de faciliter l'administration d'un traitement, vous pouvez distraire votre animal. Par exemple, demandez à une autre personne de tenir un bol de pâtée ou une friandise au-dessus de la tête de votre chien pour l'inciter à regarder vers le haut pendant que vous lui mettez ses gouttes dans les yeux. Vous pouvez également disposer un peu de pâtée ou de thon sur une surface plane pour que votre chat se régale pendant que vous appliquez un traitement antiparasitaire.
- Si votre animal semble ressentir de la douleur pendant le soin, contactez votre vétérinaire. Limiter la douleur est un élément essentiel d'une prise en charge respectueuse de son bien-être.
- Si les techniques de distraction ne suffisent pas, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire Univet certifié Fear Free™.

🌙 N'essayez pas ces méthodes si votre animal montre des signes de peur, comme des tremblements ou une immobilité soudaine, s'il cherche à s'échapper ou à vous éviter, ou encore s'il manifeste de l'agressivité en grondant, en feulant (chez le chat), en retroussant les babines, en essayant de mordre ou en donnant des coups de patte. Dans ce cas, demandez conseil à votre vétérinaire Univet certifié Fear Free™, qui pourra vous proposer une approche plus adaptée. 🌙



Pour plus d'informations sur l'approche **FearFree™** rendez-vous sur **univet.fr**

